

МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ ЖУКОВ-СТАФИЛИНИД (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) МОРДОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В.Б. Семёнов

Институт медицинской паразитологии и тропической медицины

имени Е.И. Марциновского

e-mail: aleocharinae@gmail.com

Дается аннотированный список 163 видов Staphylinidae (Coleoptera), собранных на территории Мордовского государственного природного заповедника в 2016 г. 28 видов приводится впервые для заповедника.

Ключевые слова: Staphylinidae, Мордовский заповедник, Республика Мордовия.

Настоящая работа является дополнением к списку Staphylinidae Мордовского государственного природного заповедника (Республика Мордовия, Темниковский район) (Семёнов, 2014, 2015, 2016). В нее включены сведения о находках 163 видов. 28 видов приводятся для данной территории впервые (их названия помечены звездочкой – *). Таким образом, к настоящему времени в заповеднике, с учетом имеющихся литературных данных, достоверно зарегистрировано 397 видов Staphylinidae, а в Республике Мордовия в целом – 403 вида.

Исследованный материал хранится в коллекциях автора (ВС), Л.В. Егорова (г. Чебоксары) и Мордовского заповедника (п. Пушта).

В статье приняты следующие сокращения: кв. квартал (кварталов); пос. – поселок, экз. – экземпляр.

Аннотированный список видов

Proteininae Erichson, 1839

**Proteinus atomarius* Erichson, 1840. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Omalinae MacLeay, 1825

Eusphalerum minutum (Fabricius, 1792). Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, кошение, Л.В. Егоров – 1 экз.

Eusphalerum luteum (Marsham, 1802). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; там же, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 13 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Acrulia inflata (Gyllenhal, 1813). Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, древесный гриб с березового бревна, Л.В. Егоров – 1 экз.

Phyllo drepa melanocephala (Fabricius, 1787). К. Инорский, 13.V.2016, кошение на поляне, Л.В. Егоров – 1 экз.

Omalium rivulare (Paykull, 1789). Близ пос. Пушта, 24.IX.2016, под корой соснового бревна, Л.В. Егоров – 1 экз.

Phloeostiba plana (Paykull, 1792). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Anthophagus angusticollis (Mannerheim, 1830). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

Anthophagus caraboides (Linnaeus, 1758). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Oxytelinae Fleming, 1821

Coprophilus striatulus (Fabricius, 1792). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860). К. Инорский, 11.V.2016, на свет ртутной лампы, Л.В. Егоров – 6 экз.; к. Долгий Мост, 13.V.2016, берег р. Пушта, Л.В. Егоров – 1 экз.

Carpelimus lindrothi (Palm, 1943). К. Долгий Мост, 13.V.2016, берег р. Пушта, Л.В. Егоров – 1 экз.

Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806). К. Инорский, 11.V.2016, на свет ртутной лампы, Л.В. Егоров – 4 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 5 экз.

Carpelimus elongatulus (Erichson, 1839). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 6 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 5 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806). К. Инорский, 11.V.2016, на свет ртутной лампы, Л.В. Егоров – 2 экз.

**Bledius pallipes* (Gravenhorst, 1806). К. Павловский, 22.VI.2016, сосняк с елью, березой, на лету, Л.В. Егоров – 1 экз.

Oxytelus fulvipes Erichson, 1839. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 8 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 5 экз.

Anotylus rugosus (Fabricius, 1775). Близ к. Инорский, кв. 435, 11.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, на лету, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Anotylus pumilus (Erichson, 1839). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

**Anotylus hamatus* (Fairmaire et Laboulbene, 1856) [= *affinis* (Czwalina, 1870)]. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз. – 1♂.

Tachyporinae MacLeay, 1825

Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1806). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847). Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 2♂♂; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀.

Carphacis striatus (Olivier, 1795). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4 экз.

Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 9 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–

8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4 экз.

Lordithon trimaculatus (Fabricius, 1792). Близ к. Инорский, кв. 435, 11.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, на лету, Л.В. Егоров – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.

**Lordithon pulchellus* (Mannerheim, 1830). Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Lordithon speciosus (Erichson, 1840). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

Bolitobius castaneus (Stephens, 1832). Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.

Parabolitobius formosus (Gravenhorst, 1806). Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.

Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1792). Близ к. Инорский, кв. 435, 12.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, на лету, Л.В. Егоров – 1 экз.

**Sepedophilus immaculatus* (Stephens, 1832). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802). Близ к. Инорский, кв. 435, 12.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, трутовик с вязового бревна, Л.В. Егоров – 5 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016,

Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича

пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 20–25.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 4 оконные ловушки, Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 23.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, древесный гриб с березового бревна, Л.В. Егоров – 1 экз.; пос. Пушта, 23.VI.2016, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802). Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Tachyporus formosus Matthews, 1838. Пос. Пушта, 23.VI.2016, Л.В. Егоров – 1 экз.

Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758). Близ к. Инорский, кв. 435, 12.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, на лету, Л.В. Егоров – 1 экз.; к. Инорский, 13.V.2016, кошение на поляне, Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 2 экз.

**Tachyporus scitulus* Erichson, 1839. Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Tachyporus pulchellus Mannerheim, 1843. К. Инорский, 13.V.2016, кошение на поляне, Л.В. Егоров – 3 экз.

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802. Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Habrocerinae Mulsant & Rey, 1877

Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Aleocharinae Fleming, 1821

Myllaena minuta (Gravenhorst, 1806). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N,

43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806). К. Долгий Мост, 13.V.2016, берег р. Пушта, Л.В. Егоров – 1 экз.

**Holobus apicatus* (Erichson, 1837). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Holobus flavicornis (Boisduval et Lacordaire, 1835). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

**Oligota granaria* Erichson, 1837. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

**Cypha seminula* (Erichson, 1839). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♂; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♂; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀.

Gyrophæna affinis Mannerheim, 1830. Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, пластинчатый гриб, Л.В. Егоров – 10 экз.; пос. Пушта, 23.VI.2016, Л.В. Егоров – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 8 экз.

**Gyrophæna gentilis* Erichson, 1839. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2♂♂.

Gyrophæna fasciata (Marsham, 1802). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀.; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 20–25.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 4 оконные ловушки, Л.В. Егоров – 1♀.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 405 экз.

Gyrophæna orientalis Strand, 1938. Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, древесный гриб с березового бревна, Л.В. Егоров – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Gyrophaena bihamata Thomson, 1867. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 6 экз.

Gyrophaena joyi Wendeler, 1924. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 176 экз.

Gyrophaena manca Erichson, 1839. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; близ к. Инорский, кв. 435, 12.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, трутовик с гнилого дубового бревна, Л.В. Егоров – 9 экз.; близ к. Инорский, кв. 435, 12.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, трутовик с вязового бревна, Л.В. Егоров – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 117 экз.

Gyrophaena strictula Erichson, 1839. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 7 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 83 экз.

Gyrophaena lucidula Erichson, 1837. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 80 экз.

**Gyrophaena nitidula* (Gyllenhal, 1810). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♂.

Замечание. Это, вероятно, первая достоверная находка вида в России, не считая Крыма!

Leptusa pulchella (Mannerheim, 1830). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 23.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, древесный гриб с березового бревна, Л.В. Егоров – 1♂; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 2♂♂.

Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806). Близ к. Павловский, кв. 420, 23.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, древесный гриб с березового бревна, Л.В. Егоров – 1 экз.;

близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, древесный гриб с березового бревна, Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.

**Bolitochara tecta* Assing, 2014 [*lucida* auct. nec (Gravenhorst, 1802)]. Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, кошение, Л.В. Егоров – 1 экз.

Phymatura brevicollis (Kraatz, 1856). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Euryusa castanoptera Kraatz, 1856. Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 23.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, древесный гриб с березового бревна, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 9 экз.

Homalota plana (Gyllenhal, 1810). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Cyprha curtula (Erichson, 1837). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Placusa tachyporoides (Waltl, 1838). Близ к. Инорский, 23.VI.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, свежеобломанная береза, участок без коры, Л.В. Егоров – 2 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, свежеобломанная береза, участок без коры, вместе с *Epuraea* sp., Л.В. Егоров – 1 экз.

Placusa atrata (Mannerheim, 1830). Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, свежеобломанная береза, участок без коры, вместе с *Epuraea* sp., Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, помет барсука, Л.В. Егоров – 1 экз.; к. Павловский, 21.VI.2016, сосняк с елью, березой, на бревнах, Л.В. Егоров – 2 экз.

Placusa complanata Erichson, 1839. Близ пос. Пушта, 24.IX.2016, под корой соснового бревна, Л.В. Егоров – 2 экз.

Dochmonota clancula (Erichson, 1837). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров – 1 экз.

Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича

ров, Г.Б. Семишин – 4 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Schistoglossa gemina (Erichson, 1837). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4 экз.

Schistoglossa viduata (Erichson, 1837). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀; пос. Пушта, 10.V.2016, на лету, Л.В. Егоров – 1♀; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♂.

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806). Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 7 экз.

**Dadobia immersa* (Erichson, 1837). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Atheta hygrobia (Thomson, 1856). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Atheta gyllenhalii (Thomson, 1856). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Atheta debilis (Erichson, 1837). К. Инорский, 11.V.2016, на свет ртутной лампы, Л.В. Егоров – 1♀; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2♀♀; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4♀♀.

**Atheta nigra* (Kraatz, 1856). Пос. Пушта, 23.VI.2016, Л.В. Егоров – 1♂.

Atheta dadopora Thomson, 1867. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Atheta clientula (Erichson, 1839). Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1♂; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀.

Atheta fungi (Gravenhorst, 1806). Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Atheta sodalis (Erichson, 1837). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Atheta gagatina (Vaudi di Selve, 1848). Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 3 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, помет барсука, Л.В. Егоров – 4 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 23.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, помет барсука, Л.В. Егоров – 3 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 24.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, сыроежка, Л.В. Егоров – 3 экз.

Atheta euryptera (Stephens, 1832). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Atheta crassicornis (Fabricius, 1792). Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, помет барсука, Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 23.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, помет барсука, Л.В. Егоров – 1 экз.; пос. Пушта, 23.VI.2016, Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 24.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, сыроежка, Л.В. Егоров – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 7 экз.

Atheta paracrassicornis Brundin, 1954. Близ к. Павловский, кв. 420, 23.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, помет барсука, Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 24.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, сыроежка, Л.В. Егоров – 1 экз.

Atheta liturata (Stephens, 1832). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; близ к. Инорский, кв. 435, 23.VI.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, Л.В. Егоров – 10 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 54 экз.

Atheta vaga (Heer, 1839). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; пос. Пушта, 23.VI.2016, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

Atheta dubiosa G. Venick, 1935. Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Atheta nigrifulva (Gravenhorst, 1802). Близ к. Павловский, кв. 420, 24.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, сыроежка, Л.В. Егоров – 2 экз.

Atheta intermedia (Thomson, 1852). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♂, 2♀♀.

**Atheta subterranea* (Mulsant et Reu, 1853). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

**Atheta laticeps* (Thomson, 1856). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀.

Atheta deformis (Kraatz, 1856). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀.

Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича

Dinaraea aequata (Erichson, 1837). Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, древесный гриб с березового бревна, Л.В. Егоров – 2 экз.

Alevonota rufotestacea (Kraatz, 1856). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

**Alevonota egregia* (Rye, 1875). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 ♂.

Acrotone aterrime (Gravenhorst, 1802). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Acrotone parvula (Mannerheim, 1830). Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, помет барсука, Л.В. Егоров – 1 экз.

**Acrotone sylvicola* (Kraatz, 1856). Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 ♀.

Amischa decipiens (Sharp, 1869). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Amischa analis (Gravenhorst, 1802). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 5 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Amischa bifoveolata (Mannerheim, 1830). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787). Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 14 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 22 экз.

**Encephalus complicans* Kirby, 1832. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Zyras collaris (Paucull, 1800). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров

ров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Pella cognata (Märkel, 1842). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Tachyusida gracilis (Erichson, 1837). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Ptyobates nigricollis (Paykull, 1800). Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 2 экз.

Ischnopoda leucopus (Marsham, 1802). К. Долгий Мост, 13.V.2016, берег р. Пушта, Л.В. Егоров – 4 экз.

Ischnopoda umbratica (Erichson, 1837). К. Долгий Мост, 13.V.2016, берег р. Пушта, Л.В. Егоров – 1 экз.

**Oxypoda praecox* Erichson, 1839. Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.

Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832). Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1♂, 2♀♀.

Oxypoda elongatula Aubé, 1850. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Ocyusa taura (Erichson, 1837). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

**Calodera uliginosa* Erichson, 1837. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.

Haploglossa villosula (Stephens, 1832). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 20–25.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 4 оконные ловушки, Л.В. Егоров – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Meotica filiformis (Motschulsky, 1860). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♂, 4♀♀; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♂, 2♀♀; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1♀; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2♀♀.

Aleochara curtula (Goeze, 1777). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин

Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича

– 63 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 5 экз.

Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 6 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Aleochara fumata Gravenhorst, 1802. Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1♀.

**Aleochara laevigata* Gyllenhal, 1810 (= *accepta* Likovský, 1972). Близ к. Инорский, кв. 435, 12.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, на лету, Л.В. Егоров – 1♂.

Aleochara bipustulata (Linnaeus, 1760). К. Павловский, 21.VI.2016, сосняк с елью, березой, на трупе летучей мыши, Л.В. Егоров – 1 экз.

Scaphidiinae Latreille, 1807

Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 6 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 20–25.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 4 оконные ловушки, Л.В. Егоров – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Scaphisoma subalpinum Reitter, 1881. Близ к. Инорский, кв. 435, 12.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, трутовик с гнилого дубового бревна, Л.В. Егоров – 1♂; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, древесный гриб с березового бревна, Л.В. Егоров – 2 экз.; пос. Пушта, 23.VI.2016, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.

Scaphisoma boreale Lundblad, 1952. Близ к. Инорский, кв. 435, 12.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, трутовик с вязового бревна, Л.В. Егоров – 3 экз.;

кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; к. Павловский, 21.VI.2016, сосняк с елью, березой, на бревнах, Л.В. Егоров – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

**Caryoscapa limbatum* (Erichson, 1845). Близ к. Инорский, кв. 435, 12.V.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, трутовик с вязового бревна, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Steninae MaLeay, 1825

Stenus bifoveolatus Gyllenhal, 1827. Близ к. Павловский, кв. 420, 22.VI.2016, спелый сосняк с елью, березой, кошение, Л.В. Егоров – 1 экз.

Stenus lustrator Erichson, 1839. Севернее к. Долгий Мост, кв. 383, 54°45'11" N, 43°11'58" E, 13.V.2016, болото пушицево-сфагновое, вытаптывание, Л.В. Егоров – 1♂.

Euaesthetinae Thomson, 1859

**Euaesthetus ruficapillus* (Lacordaire, 1835). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Paederinae Fleming, 1821

Paederus riparius (Linnaeus, 1758). Севернее к. Долгий Мост, кв. 383, 54°45'11" N, 43°11'58" E, 13.V.2016, болото пушицево-сфагновое, вытаптывание, Л.В. Егоров – 3 экз.; к. Долгий Мост, 13.V.2016, берег р. Пушта, Л.В. Егоров – 1 экз.

Astenus gracilis (Paykull, 1789). Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 1♂.

**Rugilus fragilis* (Gravenhorst, 1806). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Rugilus erichsonii (Fauvel, 1867). Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 3 экз.

Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802). Севернее к. Долгий Мост, кв. 383, 54°45'11" N, 43°11'58" E, 13.V.2016, болото пушицево-сфагновое, вытаптывание, Л.В. Егоров – 9 экз.

Lathrobium brunripes (Fabricius, 1792). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 373, 24.VI.2016, болото сфагново-клюквенное, вытаптывание, Л.В. Егоров – 1 экз.

Lathrobium fovulum Stephens, 1833. Севернее к. Долгий Мост, кв. 383, 54°45'11" N, 43°11'58" E, 13.V.2016, болото пушицево-сфагновое, вытаптывание, Л.В. Егоров – 1♀.

Staphylininae Latreille, 1802

Gyrophypnus angustatus Stephens, 1833. Близ к. Павловский, 11.V.2016, сосняк с елью, березой, на лету, Л.В. Егоров – 1 экз.

Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

Xantholinus linearis (Olivier, 1794). Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 2 экз.

Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787). Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек,

Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича

С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 3 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 5 экз.

**Xantholinus dvoraki* Coiffait, 1956. Близ к. Павловский, кв. 420, 54°45'14" N, 43°24'10" E, 21–26.VI.2016, ельник спелый с сосной, березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 3♂♂.

Gabrius exspectatus Smetana, 1952. Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4♀♀. близ к. Инорский, кв. 424, 13.V.2016, сосняк с березой, на лету, Л.В. Егоров – 1♂.

Gabrius osseticus (Kolenati, 1846). Близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 2 экз.

Gabrius trossulus (Nordmann, 1837). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.

Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 5 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

**Bisnius puella* Nordmann, 1837. Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Philonthus succicola Thomson, 1860. Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; близ к. Павловский, кв. 420, 21–26.VI.2016, опушка молодого сосняка с березой, 10 почвенных ловушек, С.А. Кулясова, Л.В. Егоров – 9 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

Philonthus politus (Linnaeus, 1758). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Philonthus cyanipennis (Fabricius, 1793). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 12.V.2016, пойменный лес, на *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802). Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек,

Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 11–31.V.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 4 экз.; близ к. Инорский, 25.VI.2016, лиственный пойменный лес у оз. Инорки, на лесной дороге, Л.В. Егоров – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 16–25.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 11–31.V.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 3 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 16–25.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806). Кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

Philonthus nigrita (Gravenhorst, 1806). Севернее к. Долгий Мост, кв. 383, 54°45'11" N, 43°11'58" E, 13.V.2016, болото пушицево-сфагновое, вытаптывание, Л.В. Егоров – 1♂, 1♀; кв. 421, 54°43'52" N, 43°07'06" E, 31.V.–16.VI.2016, пойменная дубрава, 14 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; кв. 373, 24.VI.2016, болото сфагново-клюквенное, вытаптывание, Л.В. Егоров – 1 экз.

**Philonthus rubripennis* Stephens, 1832. К. Долгий Мост, 13.V.2016, берег р. Пушта, Л.В. Егоров – 1 экз.

Quedius xanthopus Erichson, 1839. Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 9.VIII.–8.IX.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.; граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 25.VI.–10.VII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 1 экз.

Quedius plagiatus Mannerheim, 1843. Граница кв. 435/436, 54°43'32" N, 43°08'32" E, 10.VII.–9.VIII.2016, пойменный лес с преобладанием осины, 5 оконных ловушек, Л.В. Егоров, Г.Б. Семишин – 2 экз.

За сбор материала автор признателен Л.В. Егорову (Чебоксары), Г.Б. Семишину (г. Саранск), С.А. Кулясовой (г. Саров).

Список литературы

Семёнов В.Б. К познанию жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Мордовского государственного природного заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. 2014. Вып. 12. С. 217-240.

Семёнов В.Б. Дополнение к фауне жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Мордовского государственного природного заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. 2015. Вып. 14. С. 358-365.

Семёнов В.Б. Новые данные по фауне жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Мордовии // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 16. 2016. С. 431-434.